

W związku z obowiązkiem regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi art. 12 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z póź. zm.), informuję o jakości wody w postaci ocen sporządzonych na podstawie wyników badań wody (badania prowadzone w ramach monitoringu kontrolnego), pobranej z wodociągów publicznych zaopatrujących teren gminy Myszków w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Ocenę wody przeprowadzono przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie, w oparciu o załącznik nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

I. Wodociąg – Myszków ul. Kościuszki

miejsce poboru:

1. ul. Kościuszki 27 – Apteka, kran w recepturze, woda z sieci wodociągowej

- analiza 31 z dnia 16.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- analiza 233 z dnia 25.05.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- analiza 707/15 z dnia 12.05.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- analiza 904/14 z dnia 12.05.2015r. – w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

2. ul. Kościuszki – NZOZ ALMED, gabinet lekarski, woda z sieci wodociągowej

- analiza 30 z dnia 16.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

3. ul. Kościuszki – ujęcie punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci

- analiza 236 z dnia 01.06.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

II. Wodociąg – Myszków, ul. Palmowa, ul. Traugutta, ul. Paderewskiego

miejsca poboru:

1. ul. Palmowa – zbiornik, woda włączana do sieci

- analiza 28 z dnia 10.02.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. ul. Palmowa – hydrofornia, woda włączana do sieci

- analiza 522/15 z dnia 14.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- analiza 714 z dnia 16.04.2015r. - w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

3. ul. Traugutta 41 – NZOZ „Rodzina”, kran w gabinecie lekarskim, woda z sieci wodociągowej

- analiza 29 z dnia 10.02.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- analiza 237 z dnia 01.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 237 z dnia 01.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. ul. Paderewskiego 38, Piekarnia, kran na hali wypieku, woda z sieci wodociągowej

- analiza 238 z dnia 01.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 238 z dnia 01.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

III. Wodociąg – Myszków Osińska Góra

miejsca poboru:

1. Osińska Góra, ujęcie – punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci

- analiza 27 z dnia 10.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 559 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 234 z dnia 01.06.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 217 z dnia 18.05.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 559 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 348 z dnia 28.07.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 1385/15 z dnia 01.09.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 1706 z dnia 02.09.2015r. – w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

2. Osińska Góra – ul. Grzybowa 4 SPZOZ Oddział Rehabilitacji, zaplecze dla personelu, woda z sieci wodociągowej

- analiza 26 z dnia 10.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 558 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 235 z dnia 01.06.2015r. – w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

- analiza 218 z dnia 18.05.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 180 z dnia 21.04.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 521/15 z dnia 14.04.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 713 z dnia 16.04.2015r. – w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

- analiza 558 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 349 z dnia 28.07.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda warunkowo spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

IV. Wodociąg – Myszków ul. Piłsudskiego, ul. Leśna, ul. Pułaskiego, ul. Jedwabna
miejsca poboru:

1. ul. Piłsudskiego 17, SUW – kran, woda po uzdatnieniu, woda podawana do sieci

- analiza 560 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 560 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 279 z dnia 22.06.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 520/15 z dnia 14.04.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- analiza 712 z dnia 16.04.2015r. – w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

- analiza 560 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. ul. Pułaskiego 7, Przedszkole nr 2 – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

- analiza 92 z dnia 16.03.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 561 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 561 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 278 z dnia 22.06.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 561 z dnia 02.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

3. ul. Leśna 1, Szkoła Podstawowa – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

- analiza 93 z dnia 16.03.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. ul. Jedwabna 93, Szkoła Podstawowa nr 4 – gabinet lekarski, woda z sieci wodociągowej

- analiza 94 z dnia 16.03.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

V. Wodociąg – Myszków ul. Wyszyńskiego, ul. Wapienna, ul. Strażacka, ul. Jaworznicka, ul. Sikorskiego

miejsca poboru:

1. ul. Wyszyńskiego 35 – ujęcie, punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda podawana do sieci wodociągowej

- analiza 239 z dnia 08.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 1834/15 z dnia 03.11.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 2208 z dnia 04.11.2015r. - w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

- analiza 515 z dnia 19.10.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi

- analiza 350 z dnia 28.07.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. ul. Wapienna 2, Szkoła Podstawowa nr 6 – kran w sekretariacie, woda z sieci wodociągowej

- analiza 240 z dnia 08.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 518 z dnia 19.10.2015r. - w badanej próbce nie stwierdzono obecności pestycydów

- analiza 352 z dnia 28.07.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

3. ul. Strażacka 35, kran przed wodomierzem, woda podawana do sieci

- analiza 242 z dnia 08.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. ul. Strażacka 35, SPZOZ Przychodnia nr 1 – kran w gabinecie, woda z sieci wodociągowej

- analiza 575 z dnia 17.11.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 575 z dnia 17.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

5. ul. Strażacka 35 – blok mieszkalny, kran przed wodomierzem, woda z sieci wodociągowej

- analiza 517 z dnia 19.10.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

6. ul. Jaworznicka 34, Zespół Szkół Publicznych nr 2 – kran w kuchni, woda podawana do sieci

- analiza 241 z dnia 08.06.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 576 z dnia 17.11.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 351 z dnia 28.07.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 576 z dnia 17.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

7. ul. Sikorskiego 22a, Szkoła Podstawowa Nr 5 – kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

- analiza 577 z dnia 17.11.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 577 z dnia 17.11.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

8. ul. Sikorskiego 22a – posesja prywatna, kran w kuchni, woda z sieci wodociągowej

- analiza 516 z dnia 19.10.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

VI. Wodociąg – Myszków, Zakładowy „SOKPOL”

miejsca poboru:

1. ul. Kościuszki 8 – studnia głębinowa nr 1, woda surowa

- analiza 181 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi

2. ul. Kościuszki 8 – studnia głębinowa nr 2, woda surowa

- analiza 182 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

3. ul. Kościuszki 8 – studnia głębinowa nr 3, woda surowa

- analiza 183 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. ul. Kościuszki 8 – hala nr 2, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

- analiza 184 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- analiza 185 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

5. ul. Kościuszki 8 – hala nr 4, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

- analiza 186 z dnia 27.04.2015r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

VII. Wodociąg – Myszków, ul. 1 Maja

miejsca poboru:

1. ul. 1 Maja, Kukubara Bowling Center & Hotel – natrysk pokój 102, wpływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny

- analiza 139 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

1. ul. 1 Maja, Kukubara Bowling Center & Hotel – natrysk pokój 109, woda ciepła, wybrany punkt pośredni

- analiza 140 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

1. ul. 1 Maja, Kukubara Bowling Center & Hotel – natrysk pokój 108, woda ciepła, wybrany punkt pośredni

- analiza 141 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

1. ul. 1 Maja, Kukubara Bowling Center & Hotel – natrysk pokój 107, woda ciepła, wybrany punkt pośredni

- analiza 142 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

VIII. Wodociąg – Myszków, ul. Wolności

miejsca poboru:

1. ul. Wolności 29, Szpital Powiatowy – natrysk dla gabinetów przyjęć – 0,23 izba przyjęć, wpływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny

- analiza 135 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

2. ul. Wolności 29, Szpital Powiatowy – natrysk dla gabinetów przyjęć – 0,27 izba przyjęć, wpływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny

- analiza 136 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

3. ul. Wolności 29, Szpital Powiatowy – natrysk sala nr 8, punkt czerpalny najdalej

położony od zbiornika ciepłej wody

- analiza 137 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

4. ul. Wolności 29, Szpital Powiatowy – natrysk sala nr 4, wybrany punkt pośredni, woda ciepła

- analiza 138 z dnia 13.04.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

IX. Wodociąg – Myszków, ul. Wyzwolenia

miejsca poboru:

1. ul. Wyzwolenia 165, 167, Dom Opieki „Zapiecek” - natrysk dla pokoi 14, 11, 12 wypływ ze zbiornika wody ciepłej lub najbliższy punkt czerpalny, woda wodociągowa ciepła

- analiza 68 z dnia 02.03.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

1. ul. Wyzwolenia 165, 167, Dom Opieki „Zapiecek” - natrysk w toalecie dla niepełnosprawnych, wybrany punkt pośredni, woda wodociągowa ciepła

- analiza 69 z dnia 02.03.2015r. - w badanej próbce wody nie wykryto obecności bakterii Legionella

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

X. Wodociąg – Myszków – Palmowa lub Poraj - Jastrząb

miejsca poboru:

1. Poraj, ul. Sportowa – kran na SUW, woda podawana do sieci

- analiza 32 z dnia 16.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. Poraj, ul. Górnicza 18, Szkoła Podstawowa – kuchnia, woda z sieci wodociągowej

- analiza 33 z dnia 16.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

3. Jastrząb, ul. Mickiewicza 1, Szkoła Podstawowa – kuchnia, woda z sieci wodociągowej

- analiza 34 z dnia 16.02.2015r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda warunkowo spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Okresowa ocena jakości wody dla miasta Myszkowa – po przeanalizowaniu wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartych w sprawozdaniach z badań wykonanych w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda na terenie miasta Myszków spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.