

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 31.01.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 3 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW-PILSUDSKIEGO

*Próby wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0053 oraz W/0055, próbki wody pobranej dnia 08.01.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Piłsudskiego 39, Przychodnia Zdrowia – kran w gabinecie
zabiegowym, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**II. Nr identyfikacyjny B/0054 oraz W/0056, próbki wody pobranej dnia 08.01.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Piłsudskiego 17 – budynek SUW – hala filtrów – punkt
czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderski

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42 42-300 Myszków tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 31.01.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 2 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW- WYSZYŃSKIEGO

*Próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0052 oraz W/0054, próbki wody pobranej dnia 08.01.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW – hala filtrów,
punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia
przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

[Podpis]
dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 10 /19

Myszków, dnia 25.02.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW – WYSZYŃSKIEGO

Próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej

*Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0369 oraz W/0459 próbki wody pobranej dnia 05.02.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW – hala filtrów,
punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia
przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**II. Nr identyfikacyjny B/0368 oraz W/0458 próbki wody pobranej dnia 05.02.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Wapienna 2-Szkoła Podstawowa Nr 6 – kran w kotłowni,
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42 42-300 Myszków tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 9/19

Myszków, dnia 25.02.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW – KOŚCIUSZKI

*Próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0367, W/0457 próbki wody pobranej dnia 05.02.2019r.
miejsce poboru: Myszków ul. Kościuszki 27 – Studnia Nr 16, punkt czerpalny na
wodzie wtłaczanej do sieci.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 13 /19

Myszków, dnia 05.03.2019r.

OCENA O JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW - PIŁSUDSKIEGO

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 8/II/2019, 9/ II/ /2019,10/II/2019

I. anal. 43 pobranej dnia 19.02.2019 r.

miejsce poboru: Myszków ul. Leśna 1, Szkoła Podstawowa Nr 1– kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. anal. 44 pobranej dnia 19.02.2019 r.

miejsce poboru: Myszków ul. Piłsudskiego 17, Budynek SUW - hala filtrów - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

III. anal. 45 pobranej dnia 19.02.2019 r.

miejsce poboru: Myszków ul. Pułaskiego 7 - Przedszkole Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -12 /19

Myszków, dnia 05.03.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW - OSIŃSKA GÓRA

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 11/II/2019, 12/II/2019

I. anal. 46 pobranej dnia 19.02.2019r.

**miejsce poboru: Ujęcie Osińska Góra - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci,
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. anal. 47 pobranej dnia 19.02.2019r.

**miejsce poboru: SPZOZ Oddział Rehabilitacji ul. Grzybowa 4 , zaplecze dla personelu,
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 05.03.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -14/19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW-PALMOWA

Próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej

*Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa.*

- I. Nr identyfikacyjny B/0461 oraz W/0564, próbki wody pobranej dnia 12.02.2019r.
miejsce poboru: NZOZ Rodzina ul. Traugutta 41- kran w gabinecie kosmetycznym, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**
1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
 2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
- II. Nr identyfikacyjny B/0462 oraz W/0565, próbki wody pobranej dnia 12.02.2019r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Palmowa – punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**
1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
 2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
- III. Nr identyfikacyjny B/0463 oraz W/0566, próbki wody pobranej dnia 12.02.2019r.
miejsce poboru: Zbiornik wody pitnej, ul. Palmowa - studzienka wodociągowa, punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**
1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
 2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Pułaskiego 42

w Myszkowie
42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -20/19

Myszków 22.03.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW-PALMOWA

Protokół/y/ pobrania próbki/ek /: nr 16/II/2019

MONITORING PRZEGLĄDOWY

Oddział Laboratoryjny WSSE w Katowicach

**I. anal.194/19 , próbki wody pobranej dnia 25.02.2019 r.
miejsce poboru: Budynek SUW, ul. Palmowa – punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olsenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 16/19

Myszków, dnia 15.03.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW- WYSZYŃSKIEGO

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 17/II/2019, 18/ II /2019, 19/II/2019

I. anal. 62 pobranej dnia 26.02.2019 r.

miejsce poboru: Budynek SUW ul. Wyszyńskiego, hala filtrów – punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. anal. 63 pobranej dnia 26.02.2019 r.

miejsce poboru: Myszków ul. Sikorskiego 22a, Szkoła Podstawowa Nr 5, kuchnia- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

III. anal. 64 pobranej dnia 26.02.2019 r.

miejsce poboru: Myszków ul. Jaworznicka 34 – Zespół Szkół Publicznych Nr 2 - kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olsender

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 46 /19

Myszków, dnia 30.04.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW – KOŚCIUSZKI

*Próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/08391, W/1005 próbki wody pobranej dnia 12.03.2019r. oraz B/0939 próbki wody pobranej dnia 19.03.2019r
miejsce poboru: Myszków Auto SPA ul. Kościuszki 41-kran w pomieszczeniu socjalnym.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n.med. Marek Olenderęk

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 47 /19

Myszków, dnia 30.04.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW – WYSZYŃSKIEGO

Próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej

*Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0830 i W/1004 próbki wody pobranej dnia 12.03.2019 r. oraz B/0938 próbki wody pobranej dnia 19.03.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW – hala filtrów,
punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 30.04.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 44 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OSIŃSKA GÓRA

Próby wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej

Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Częstochowa.

I. Nr identyfikacyjny B/0753 oraz W/0920 próbki wody pobranej dnia 06.03.2019 r.

miejsce poboru: Oddział Rehabilitacyjny Osińska Góra ul. Grzybowa 4 - zaplecze dla personelu, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

II. Nr identyfikacyjny B/0752 oraz W/0919 próbki wody pobranej dnia 06.03.2019 r.

miejsce poboru: Ujęcie Osińska Góra-punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

III. Nr identyfikacyjny B/0751 oraz W/0918 próbki wody pobranej dnia 06.03.2019 r.

miejsce poboru: Zbiornik wody pitnej – ul. Osińska Góra - punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olendera

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 30.04.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 – 45 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW-PIŁSUDSKIEGO

*Próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/0832, B/0940 oraz W/1006, próbki wody pobranej dnia 12.03.2019 r.
oraz 19.03.2019 r.**

**miejsce poboru: Budynek SUW ul. Ujęcie Piłsudskiego 17 – hala filtrów, punkt czerpalny
na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

Myszków, dnia 17.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 82 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW- KOŚCIUSZKI

Protokół/y/ pobrania próbki/ek /: nr 79/V/2019, 82/V/2019r.

Oddział Laboratoryjny WSSE w Katowicach

- I. anal.627/19, próbki wody pobranej dnia 15.05.2019 r.**
miejsce poboru: Studnia nr 16 – Myszków ul. Kościuszki 27, punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oddział Laboratoryjny PSSE w Bielsku Białej - pestycydy

- II. anal.781 próbki wody pobranej dnia 16.05.2019r.**
miejsce poboru: Studnia nr 16 – Myszków ul. Kościuszki 27, punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olender

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 17.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 70/19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW- WYSZYŃSKIEGO

Próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej

*Sprawozdanie z badań wykonane przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa*

**I. Nr identyfikacyjny B/1423 oraz W/1693, próbki wody pobranej dnia 08.05.2019 r.
miejsce poboru: Myszków ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW – hala filtrów,
punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia
przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Otendyński

Myszków, dnia 17.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -83/19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY OSIŃSKA GÓRA

Protokół/y/ pobrania próbki/ek /: nr 80/V/2019, 83/V/2019r.

Oddział Laboratoryjny WSSE w Katowicach

**I. anal.628/19, próbki wody pobranej dnia 15.05.2019 r.
miejsce poboru: Ujęcie Osińska Góra-punkt czerpalny na wodzie
wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oddział Laboratoryjny PSSE w Bielsku Białej - pestycydy

**II. anal.782 próbki wody pobranej dnia 16.05.2019r.
miejsce poboru: Ujęcie Osińska Góra-punkt czerpalny na wodzie
wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n.med. Marek Olsender

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Pułaskiego 42

w Myszkowie
42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 17.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 81 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY MYSZKÓW – PIŁSUDSKIEGO

Protokół/y/ pobrania próbki/ek /: nr 78/V/2019, 81/V/2019r.

Oddział Laboratoryjny WSSE w Katowicach

I. anal.626/19, próbki wody pobranej dnia 15.05.2019 r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Piłsudskiego 17- hala filtrów - punkt czerpalny
na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oddział Laboratoryjny PSSE w Bielsku Białej - pestycydy

II. anal.780 próbki wody pobranej dnia 16.05.2019r.
miejsce poboru: Budynek SUW ul. Piłsudskiego 17- hala filtrów - punkt czerpalny
na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n.med. Marek Olsender