

W związku z obowiązkiem regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi art. 12 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z póź. zm.), informuję o jakości wody w postaci ocen sporządzonych na podstawie wyników badań wody (badania prowadzone w ramach monitoringu kontrolnego), pobranej z wodociągów publicznych zaopatrujących teren gminy Myszków w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Ocenę wody przeprowadzono przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie, w oparciu o załącznik nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

I. Wodociąg – Myszków ul. Kościuszki

miejsce poboru:

1. ul. Kościuszki – Apteka, kran w recepturze, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 458 z dnia 05.09.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. ul. Kościuszki 12 – Apteka ogólnodostępna, pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 63 z dnia 20.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. ul. Kościuszki 27 – Studnia nr 16.

- nr identyfikacyjny B/3000 oraz W/3945 z dnia 06.11.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr identyfikacyjny B/2066 oraz W/2748 z dnia 08.08.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. ul. Kościuszki 26 – Urząd Miasta, pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/0568 oraz W/0822 z dnia 09.03.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

II. Wodociąg – Myszków, ul. Palmowa, ul. Paderewskiego

miejsca poboru:

1. ul. Palmowa – budynek ujęcia, studnia głębinowa S-1 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 1208/17, 396 z dnia 26.07.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. ul. Palmowa – Hydrofornia, kurek czerpalny, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 796/17 z dnia 16.05.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 729 z dnia 18.05.2017r. - w badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów.

3. ul. Palmowa – Hydrofornia, kurek czerpalny, woda z ujęcia podziemnego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 118 z dnia 20.03.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. ul. Palmowa – Studnia nr 1.

- nr identyfikacyjny B/0391 oraz W/0543 z dnia 14.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. ul. Palmowa – Studnia nr 2, woda z ujęcia podziemnego.

- nr identyfikacyjny B/2764 oraz W/3622 z dnia 11.10.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6. ul. Palmowa – Studnia nr 2, woda z ujęcia głębinowego.

- nr identyfikacyjny B/3001 oraz W/3946 z dnia 06.11.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7. ul. Palmowa – Zbiornik Wody – punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/0370 oraz W/0542 z dnia 14.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 119 z dnia 20.03.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

8. ul. Paderewskiego – Piekarnia – hala wypieku, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 468/17 z dnia 03.04.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 216 z dnia 15.05.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

9. NZOZ „Rodzina”, gabinet lekarski, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 217 z dnia 15.05.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

III. Wodociąg – Myszków Osińska Góra

miejsca poboru:

1. Osińska Góra – Ujęcie, punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 459 z dnia 05.09.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 797 z dnia 16.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 730 z dnia 18.05.2017r. – w badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów.

2. Osińska Góra – ujęcie, punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci.

- analiza 32 z dnia 06.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Osińska Góra, ul. Grzybowa 4, Ośrodek Rehabilitacyjny – pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/2067 oraz W/2749 z dnia 08.08.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr identyfikacyjny B/0567 z dnia 09.03.2017r. oraz W/0955 z dnia 21.03.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Osińska Góra – SPZOZ Oddział Rehabilitacji, zaplecze dla personelu, woda z sieci wodociągowej.

- analiza 33 z dnia 06.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. Osińska Góra – SPZOZ Oddział Rehabilitacji, zaplecze dla personelu, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 460 z dnia 05.09.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6. Osińska Góra – Zbiornik wody pitnej – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/0566 oraz W/0820 z dnia 09.03.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7. Osińska Góra – Studnia nr 35, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/0565 oraz W/0819 z dnia 09.03.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

8. Osińska Góra – Studnia nr 35.

- nr identyfikacyjny B/2997 oraz W/3942 z dnia 06.11.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda warunkowo spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

IV. Wodociąg – Myszków ul. Piłsudskiego, ul. Leśna, ul. Pułaskiego, ul. Okrzei, ul. Jedwabna

miejsca poboru:

1. ul. Piłsudskiego – SUW, woda po uzdatnieniu, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 343 z dnia 10.07.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. ul. Piłsudskiego – SUW, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 29 z dnia 06.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. ul. Piłsudskiego 17 – budynek SUW, hala filtrów, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr. identyfikacyjny B/2766 oraz W/3624 z dnia 11.10.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr. identyfikacyjny B/0131 oraz W/0169 z dnia 16.01.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr. identyfikacyjny B/1419 oraz W/1960 z dnia 12.06.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. ul. Piłsudskiego 17 – studnia kurek czerpalny, woda przeznaczona do spożycia.

- nr. identyfikacyjny B/0132 oraz W/0170 z dnia 16.01.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. ul. Piłsudskiego – Ujęcie – punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 456 z dnia 05.09.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 467/17 z dnia 03.04.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 202 z dnia 08.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6. ul. Piłsudskiego 17 – studnia 7a, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr. identyfikacyjny B/2767 oraz W/3625 z dnia 11.10.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr. identyfikacyjny B/1082 oraz W/1536 z dnia 10.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr. identyfikacyjny B/1418 oraz W/1959 z dnia 12.06.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7. ul. Piłsudskiego 17 – Studnia 7a, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci.

- nr. identyfikacyjny B/2998 oraz W/3943 z dnia 06.11.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

8. ul. Okrzei 140 – budynek ZWiK – pomieszczenie socjalne, woda z wewnętrznej instalacji wodociągowej.

- nr. identyfikacyjny B/2765 oraz W/3623 z dnia 11.10.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

9. ul. Okrzei 140 – budynek ZWiK – pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia.

- nr. identyfikacyjny B/1390 oraz W/1928, W/1961 z dnia 08.06.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr. identyfikacyjny B/0319 oraz W/0476 z dnia 07.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

10. ul. Pułaskiego 39 - „Przychodnia Zdrowia” - pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr. identyfikacyjny B/0133 oraz W/0171 z dnia 16.01.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

11. ul. Pułaskiego 7 – Przedszkole nr 2 – kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 31 z dnia 06.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 200 z dnia 08.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 344 z dnia 10.07.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

12. ul. Leśna 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 – kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 457 z dnia 05.09.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 30 z dnia 06.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 199 z dnia 08.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

13. ul. Jedwabna 93 – Szkoła Podstawowa nr 4 – kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 201 z dnia 08.05.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

V. Wodociąg – Myszków ul. Wyszyńskiego, ul. Wapienna, ul. Strażacka, ul. Jaworznicka, 1 Maja, Słowackiego

miejsca poboru:

1. ul. 1 Maja 126, „KUKUBARA” – pomieszczenie socjalne, woda z wewnętrznej instalacji wodociągowej.

- nr identyfikacyjny B/2437 oraz W/3200 z dnia 13.09.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. ul. Wyszyńskiego – ujęcie, punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 1373/17 z dnia 25.09.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 1464 z dnia 26.09.2017r. - w badanej próbce nie stwierdzono przekroczonych wartości pestycydów,

- analiza 516 z dnia 09.10.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 69 z dnia 27.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. ul. Słowackiego 115 – A&D ZAMMED – kran w pomieszczeniu porządkowym, woda przeznaczona do spożycia.

- analiza 518 z dnia 09.10.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. ul. Wyszyńskiego 35 – Ujęcie, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 295/17 z dnia 14.03.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW, hala filtrów, woda przeznaczona do spożycia.

- nr identyfikacyjny B/2999 oraz W/3944 z dnia 06.11.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr identyfikacyjny B/1389 oraz W/1927 z dnia 08.06.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6. ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW, hala filtrów.

- nr identyfikacyjny B/1081 oraz W/1535 z dnia 10.05.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7. ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW, hala filtrów, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- nr identyfikacyjny B/2435 oraz W/3198 z dnia 13.09.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

8. ul. Wyszyńskiego 45 – budynek SUW, hala filtrów, woda po uzdatnieniu.

- nr identyfikacyjny B/0317 oraz W/0475 z dnia 07.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

9. ul. Wyszyńskiego 45 – Studnia nr 34 bis, woda przeznaczona do spożycia.

- nr identyfikacyjny B/1387 oraz W/2926 z dnia 08.06.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

10. ul. Wyszyńskiego 45 – Studnia nr 34 bis, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia.

- nr identyfikacyjny B/2438 oraz W/3201 z dnia 13.09.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

11. ul. Wyszyńskiego 45 – Studnia nr 34 bis, woda z ujęcia głębinowego.

- nr identyfikacyjny B/0318 oraz W/0474 z dnia 07.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

12. ul. Wyszyńskiego – ujęcie, punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 439 z dnia 22.08.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

13. ul. Wapienna 2 – Szkoła Podstawowa nr 6 – pomieszczenie socjalne, woda z wewnętrznej instalacji wodociągowej.

- nr identyfikacyjny: B/2436 oraz W/3199 z dnia 13.09.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

14. ul. Wapienna 2 – Szkoła Podstawowa nr 6 – pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia.

- nr identyfikacyjny: B/1388 oraz W/1929 z dnia 08.06.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- nr identyfikacyjny: B/0320 oraz W/0477 z dnia 07.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

15. ul. Strażacka 45 – SPZOZ Przychodnia Nr 1 – kran w rejestracji, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 569 z dnia 24.10.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 438 z dnia 22.08.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

16. ul. Strażacka 35 – kran przed wodomierzem, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 70 z dnia 27.02.2017r. – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

17. ul. Jaworznicka 34 – Zespół Szkół Publicznych nr 2 – kuchnia, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

- analiza 440 z dnia 22.08.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- analiza 517 z dnia 09.10.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- analiza 71 z dnia 27.02.2017r. - woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna dla całego wodociągu w oparciu o ww. analizy – woda spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Okresowa ocena jakości wody dla miasta Myszkowa – po przeanalizowaniu wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawartych w sprawozdaniach z badań wykonanych w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda na terenie miasta Myszków spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.